



Zebra® iMZ™ 系列 移动打印机



SEE MORE. DO MORE.



选择一款移动平台，将您的业务带到任何需要的地方！

体验当今智能手机和平板设备带来的优势和价值。新的 iMZ™ 打印机支持通过 Bluetooth® 连接到 Apple® iOS 以及 Android™、Windows® Mobile 和 BlackBerry® 平台。Print Touch™ 通过支持近场通信（Near Field Communication, NFC）的设备简化蓝牙配对，启动基于 Web 的帮助页面，从而提供轻松便利的用户体验。无论您选择哪种设备 — 智能手机、平板设备还是手持设备 — Zebra 新的 iMZ220 和 iMZ320 打印机均能满足您的 2 英寸和 3 英寸票据打印业务需求。

除了支持当今最流行的智能手机和平板设备操作系统外，本打印机还可利用 Zebra

的 Link-OS™ 环境：一个与操作系统匹配的开放平台，适用于配备强大软件应用程序的智能 Zebra 设备。

借助 Profile Manager 和 AirWatch Connector，可以通过 WLAN 将打印机快速连接到 AirWatch 设备管理系统。仅凭一个工具，即可利用现有的基础设施管理您的移动设备。

基于这样的体验，您可以使用 Link-OS 软件开发工具包 (SDK) 创建面向 Apple、Windows®、Android、WinCE、WinMobile 和 BlackBerry 平台的打印应用程序。借助全系列 Zebra 软件，无论设置如何，均可轻松打印清晰简洁的票据。

以下应用的理想选择

- 零售业
 - 移动销售点
 - 排队结账
- 现场服务
 - 现场维修和安装
- 直接货物配送
 - 交货证明收据
- 服务业
 - 餐桌旁付款收据
 - 交通运输收据打印



全面了解 iMZ 系列

当您需要快速、简便地按需打印票据时，每一部小巧轻便的 iMZ 打印机都可以成为移动票据打印应用的得力助手。这两款打印机携带舒适，外形简洁，用户即使在工作时间内全程佩戴也不影响工作。对于希望放弃纸笔记录方式、预打印票据或不可靠移动打印机的用户而言，这些操作方便的打印机是很好的入门产品。iMZ 系列打印机小巧、轻便，可使世界各地的移动工作人员从各种业务应用中受益匪浅，另外，由于该系列产品出自 Zebra，所以，其可靠性毋庸置疑。

不会令您失望的好伙伴

- 这些小巧、轻便的打印机重量不超过 3/4 磅（0.34 千克），即使在工作时间全程佩戴，也绝不会成为负担或累赘
- 通过皮带夹或肩带可舒适佩戴这种打印机，从而实现简单、方便的打印

易于操作

- 单按钮介质取放装置，简化了介质安装
- 直观的 LED 显示，可指示开/关、错误和连接状态

经济实惠的选择

- 简单、可靠、价格合理，是移动打印机的理想之选
- 每款 iMZ 打印机标配了 USB 和蓝牙连接，因此，您可以与运行 iOS、Windows® Mobile、Android 和 BlackBerry 等操作系统的移动设备进行通讯

手掌大小的设备，具备超强打印功能

- 高速处理器和可扩展内存，可打印复杂的条码、字体和图形。
- iMZ 打印机配备 802.11 n 选件和双频支持（2.4 GHz-802.11b/g/n 和 5 GHz-802.11a/n），适用于无线网络拥挤不堪、业务运营通讯需要宽松 5 GHz 频段的零售环境
- 安全的 Bluetooth 2.0、802.11a/b/g/n（选配）或 USB（客户端）连接、Wi-Fi® 和 Cisco® CCX V4 ASD 认证



Zebra™ 原厂打印耗材

选择 Zebra 原厂耗材，可以确保打印清晰的高质量图像和文字，并确保票据和证卡在整个使用生命周期内都清晰可读、完整无损。

Zebra 提供：

- 现货和客户定制票据打印纸。
- 符合以下要求的材料：
 - » 通过了 Zebra 耗材研发部门的测试和核准。
 - » 符合您的应用所要求的耐用性、图像质量和存档要求以及预算。
 - » 可以通过定制方式预打印您公司的徽标、说明、条款和条件以及其他信息，从而让您最大限度发挥票据和证卡的作用。

ZebraCare™ 服务

选择 ZebraCare 服务协议，可以降低因效率降低和意外维修成本带来的打印机停机成本。ZebraCare 服务协议让您可以：

- 制定年度服务需求计划和预算。
- 降低与打印机停机和维修需求相关的成本，确保正常高效使用。
- 根据您的情况选择合适的服务选项。

面向各种应用场合的按需票据打印



零售

缩短排队结账时间。在顾客走到收银台之前，扫描购物车中的所有商品，然后使用 iMZ 打印机打印包含客户所有所购物品的条码单据，以供在结账时出示。

现场服务

使用 iMZ 打印机，为客户打印带有服务、部件和保修报价的单据。工作结束后，打印付款收据，完成服务。

服务业

加快处理速度，提高销售额：在主题公园的特许区内、运动场、餐桌边或其他服务场所进行移动支付。

直接货物配送

在交易时使用 iMZ 系列打印机打印交货收据，以确认转让所有权的实际数量。还可以针对以后的配送打印销售订单确认单。

AC 适配器

这种易于使用的电源适配器随各 iMZ 系列打印机一起提供。只需将 AC 适配器插入打印机，即可在使用间隙进行充电！



硅树脂保护外壳

这类硅树脂外壳选件不仅增加了额外保护，还增强了您对 iMZ 系列打印机的操作体验。



iMZ 系列 4 槽充电座

是喜欢“移动充电”用户的理想选择。快下班时，只需将 iMZ220 或 iMZ320 打印机插入此充电座，即可为其充电。



高耐用性护套

这款尼龙护套让 iMZ 系列打印机有了又一层保护，使其随时可用于条件恶劣的环境。



车载适配器

这款点烟器适配器让您可以在行车途中为 iMZ 系列移动打印机充电。



肩带

要腾出双手，肩带是除了皮带夹以外的另一个可选附件。



规格概览*

打印机名称 iMZ220 iMZ320	工作参数 环境参数 <ul style="list-style-type: none">工作温度： 14°F / -10°C 至 122°F / 50°C存储温度： -4°F / -20°C 至 140°F / 60°C工作湿度：10 至 90% (无冷凝) 机构认证标准 FCC Part 15 and EN 55022 Class B limits, FCC, IC and European Standards for Bluetooth 以及 802.11a/b/g/n, TÜV 和 IEC 60950 安全标准, NOM, C-Tick, VCCI, SMark, PSE, CCC, MII Bluetooth SIG-registered, CCX 和 Wi-Fi-certified	图形 支持用户自定义的字体和图形 — 包括定制徽标 条码码制 <ul style="list-style-type: none">条码比率：1.5:1、2:1、2.5:1、3:1、3.5:1一维条码：Codabar (NW-7)、Code 39、Code 93、Code 128、EAN-8、EAN-13 with 2 and 5 digit add-on、Interleaved 2-of-5、UCC/EAN 128、UPC-A、UPC-E with 2 and 5 digit add-on二维条码：Aztec Code、Data Matrix、GS1/DataBar™ (RSS) 系列、MaxiCode、MicroPDF417、PDF417、QR Code、TLC 39															
标准特性 <ul style="list-style-type: none">条码、文本和图形热敏打印203 dpi (8 点/毫米) 分辨率打印速度：每秒最高 4 英寸/102 毫米CPCL 和 ZPL® 编程语言内建固定和可伸缩字体400MHz 32 位 ARM® 处理器, 128 MB RAM 内存128 MB 闪存, 支持可下载程序、票据格式、字体和图形USB 端口1.6Ahr 锂电池内置电池充电器介质间隙光学感应 (使用固定中心位置传感器)撕纸杆, 可轻松分发票据支持垂直和水平打印打印机可全向使用固定介质卷宽度Clamshell 设计, 可轻松安装介质打印机管理: 镜像、SNMP、Web 服务器 (具有可定制的 HTML 页面)、Wavelink Avalanche® [未来的固件更新]四个 LED 用户界面指示灯4 英尺/1.2 米高处跌落至混凝土地面测试 (多次)标签计数器Bluetooth 2.1安全模式 1-4通过 Bluetooth 连接 Apple 设备 (iOS5、iOS6) 进行打印IP42 防尘防水规格 (搭配高耐用性护套可达到 IP54)Print Touch via NFC — 一键即可完成 Bluetooth 配对和打印	通信和接口功能 <ul style="list-style-type: none">802.11a/b/g/n 无线 LAN, 支持:<ul style="list-style-type: none">WEP、TKIP 和 AES 加密 (802.11 x)EAP-FAST、EAP-TTLS、EAP-TLS、PEAP、LEAP802.11i (WPA2)、802.11d、802.11h802.11n (可选): Wi-Fi (802.11n)-certified、Cisco CCX v4 ASD-certifiedUSB 2.0Bluetooth 2.1 (包括对 iOS 设备的 Bluetooth 支持)Windows 兼容性: (CE.NET、Pocket PC、Windows Mobile 2002、Windows Mobile 2003 SE、Windows XP、2000 和 NT, 通过 Zebra Windows 打印机驱动程序和/或我们的 Mobile SDK 控件和其他应用程序)Android 2.3、4.0、4.1iOS 5、iOS 6双频 — 802.11a/b/g/n 和 Bluetooth 3.0 (即将推出) 介质特性 介质卷最大尺寸 1.88 英寸/卷芯外径 47.8 毫米, 卷芯内径 0.4 英寸/10.2 毫米到 0.75 英寸/19 毫米 最大介质宽度 <ul style="list-style-type: none">iMZ220: 2.0 英寸 (± 0.03 英寸) / 50.8 毫米 (± 0.76 毫米)iMZ320: 3.0 英寸 (± 0.03 英寸) / 76.2 毫米 (± 0.76 毫米) 厚度 2mil/ 0.0508 毫米至 4mil/ 0.1016 毫米 介质类型 热敏票据打印纸或 UV 涂层介质。 要获得最佳的打印质量和打印机性能, 请使用 Zebra 原厂耗材。	选件和附件 <ul style="list-style-type: none">Bluetooth 2.1802.11a/b/g/n硅树脂保护外壳高耐用性护套 (使用此护套时可达 IP54 级别)肩带iMZ 系列 4 槽充电器车载适配器 可选功能 <ul style="list-style-type: none">通过开发服务团队请求实现无底纸打印 (仅限硅胶压印滚筒)ZBI 2.x: 强大的编程语言, 使打印机能够运行独立的应用程序, 连接外部设备等 软件解决方案 软件 <ul style="list-style-type: none">文档设计: 使用您的业务数据和 Zebra 直观的即装即打的设计工具, 快速设计自定义打印解决方案。设备集成: Zebra 提供专门设计的应用程序和产品以帮助您将 Zebra 设备集成到您的现有环境。设备管理: 借助 Zebra 的设备管理工具, 管理您的本地和全球运营。开发者工具: 为您提供所需的工具来创建您自己的应用程序, 包括文档、源代码、编程语言、模板等。 固件 iMZ 打印机支持 CPCL 和 ZPL 编程语言。ZPL 编程语言确保完全兼容许多其他 Zebra® 打印机。有关详细信息, 请参见“规格概览”。															
打印机规格 分辨率 203dpi (8 点/毫米) 内存 128 MB RAM、128MB 闪存 (标准) 打印宽度 <ul style="list-style-type: none">iMZ220: 1.9 英寸/48.3 毫米iMZ320: 2.9 英寸/73.7 毫米 打印长度 最大: 不间断 打印速度 每秒最高 4 英寸/102 毫米	物理参数 <table border="1"><thead><tr><th></th><th>iMZ220</th><th>iMZ320</th></tr></thead><tbody><tr><td>宽度:</td><td>3.18 英寸/80.77 毫米</td><td>4.11 英寸/104.4 毫米</td></tr><tr><td>高度:</td><td>5.34 英寸/135.6 毫米</td><td>5.34 英寸/135.6 毫米</td></tr><tr><td>深度:</td><td>2.26 英寸/57.4 毫米</td><td>2.26 英寸/57.4 毫米</td></tr><tr><td>重量:</td><td>0.70 磅/0.32 千克 (含电池)</td><td>0.75 磅/0.34 千克 (含电池)</td></tr></tbody></table> 字体/图形/码型 字体/字符集 <ul style="list-style-type: none">标准字体: 25 种点阵字体, 1 种平滑可缩放字体 (CG Triumvirate™ Bold Condensed)可选字体: 可下载点阵和可缩放字体支持下列国际字符集/代码页: 美国、德国、法国、瑞典、西班牙、挪威、意大利、CP850、英国、(Latin 9)、简体中文 GB18030、BIG 5 (繁体中文)、日语和韩语 (16x16 和 24x24)。泰文和其他语言按需提供。		iMZ220	iMZ320	宽度:	3.18 英寸/80.77 毫米	4.11 英寸/104.4 毫米	高度:	5.34 英寸/135.6 毫米	5.34 英寸/135.6 毫米	深度:	2.26 英寸/57.4 毫米	2.26 英寸/57.4 毫米	重量:	0.70 磅/0.32 千克 (含电池)	0.75 磅/0.34 千克 (含电池)	验证测试 iMZ 系列打印机已通过业界主要应用程序的测试, 验证了其可互操作性, 提高了与合格终端搭配使用时的全局优化性。Zebra 独立软件供应商 (ISV) 合作伙伴打造业界领先的软件解决方案, 以应对业务难题。Zebra 与这些 ISV 紧密合作, 集成 Zebra 产品的打印和其他功能。 如需了解经 Zebra 验证的应用程序, 请访问: zebra.com/validation .
	iMZ220	iMZ320															
宽度:	3.18 英寸/80.77 毫米	4.11 英寸/104.4 毫米															
高度:	5.34 英寸/135.6 毫米	5.34 英寸/135.6 毫米															
深度:	2.26 英寸/57.4 毫米	2.26 英寸/57.4 毫米															
重量:	0.70 磅/0.32 千克 (含电池)	0.75 磅/0.34 千克 (含电池)															

斑马技术销售支持热线: 4009201899
(注: 如果您是铁通用户, 请发邮件至 BZhao@zebra.com 咨询)

* 以上规格如有更改, 恕不另行通知。
©2013 ZIH Corp. 保留所有权利。ZebraLink 以及所有产品名称和编号均是 Zebra 的商标, Zebra 及 Zebra 斑马头像是 ZIH Corp. 的注册商标。Apple、iPhone 和 iPod touch 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标, iPad 是 Apple Inc. 的商标。BlackBerry、Pearl、Curve、Bold 和 Tour 是 Research In Motion Limited 在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。Windows Mobile 和 Windows CE 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。Motorola 是 Motorola, Inc. 在美国专利商标局注册的商标。HTC 是 HTC Corporation 的注册商标, HTC 产品名称是 HTC Corporation 的商标。HP 和 iPAQ 是 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 的注册商标。Samsung 是 Samsung 在美国或其他国家/地区的商标。Android 是 Google Inc. 的商标。LG 和 Ally 是 LG Electronics 的商标。AirWatch 是 AirWatch, LLC. 的商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。



北京	上海	广州	成都	南京	武汉	香港
北京市东城区北三环东路 36号环球贸易中心A座 2103/2105室 100013 电话: +86 10 5825 7428 传真: +86 10 5825 7429	上海市南京西路1266号 恒隆广场办公楼二号楼23层 2308-2312室 200040 电话: +86 21 5175 8558 传真: +86 21 6288 8393	广州市林和西路9号耀中广场 B3412-3414室 510610 电话: +86 20 3810 7798 传真: +86 20 3810 7783	四川省成都市科华北路62号 力宝大厦南塔1617号 610041 电话: +86 28 8556 6581 传真: +86 28 8556 6582	江苏省南京市汉中中路2号 世贸中心9楼952室 210005 电话: +86 25 5886 3217 传真: +86 25 5885 3773	武汉市武昌区中南路7号 中商广场写字楼A座1817室 430071 电话: +86 27 8773 7490 传真: +86 27 8773 7493	香港九龙尖沙咀广东道30号 新港中心二期 911-912室 电话: +852 3753 7560 传真: +852 3753 7599